

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Ф 1 ДП ОИ 03.11
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 536/26 «10» мая 2023 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества под размещение лагеря труда и отдыха «Авангард», на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 27 им. М.С. Рогова хутора Западного муниципального образования Ленинградский район, по адресу: Ленинградский район, хутор Западный, улица Светлая 131 Б (нежилые помещения: здание литер Б: инв. №№ 1, 2, 3, 3/2; здание литер А2: инв. №10,12, здание литер А3 инв. № 14,19,20, 22) без организации сна и организацией питания для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2023г)

Производство экспертизы начато: 10.05.2023г. 13.20 ч

Производство экспертизы окончено: 10.05.2023 г. 15.00 ч

1. Основание: Поручение № 92 от 22.03.2023г. ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Куцевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах, заявление директора МБОУ ООШ №27 Садовой М.Н. зарегистрированное в установленном порядке в Куцевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №465/425/ОИ от 13.04.2023г., № 581 от 05.05.2023г.

2. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 27 им. М.С. Рогова хутора Западного муниципального образования Ленинградский район

Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Западный, улица Светлая, 131Б

ИНН: 2341008885

ОГРН: 1022304294870

фактический адрес: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Западный, улица Светлая, 131Б

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- Приказа «Об организации работы летнего трудового отряда «Авангард» на базе МБОУ ООШ №27 в период оздоровительной кампании 2023 года» от 06.04.2023 № 50-осн. (перечень помещений, закрепленных за МБОУ ООШ № 27 под размещение лагеря труда и отдыха «Авангард»: каб.№14, каб.№3, спортивный зал, буфет-раздаточная, обеденный зал)
- режим дня
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый номер 23:43: по адресу: хутор Западный, ул. Светлая 131 Б, выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 29.09.2020 №7551260А/2020
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности рег. № 07000 от 21.08.2015г., выданная Департаментом образования и науки Краснодарского края,
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление образовательной деятельности, выданного Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю № 23.КК.17.000.М.000178.05.21 от 19.05.2021.
- копия из технического паспорта поэтажных планов на нежилые помещения здания по адресу: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Западный, улица Светлая, 131Б, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Краснодарскому краю
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по г.Краснодару от 07.05.2019г;
- копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на здание Школа, площадью 488кв.м., по адресу: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Западный, улица Светлая, 131Б выданного 24.05.2011г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
- копия контракта на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами от 30.12.2021г. №86 ООО «Чистая станица»
- копия лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-014169 от 12.12.2019г., выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края;
- копия договора на оказание услуг по организации питания обучающихся в профильном лагере ИП Козлов В.И.
- копия договора об оказании дезинфекционных услуг (дератизация, дезинсекция аккарицидная обработка) 17.03.2023 ЦГ 2300565;
- договор №164 от 05.04.2023г. от на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей и подростков профильного лагеря с ГБУЗ Ленинградская ЦРБ;
- письмо руководителя организации об отсутствии на собственной территории плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.
- Программа производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утверждена директором

- протокол лабораторных испытаний воды питьевой №3445Л от 13.04.2023г., протоколы измерений: освещённости № 325/1Л/2 от 14.04.2023г., микроклимата №32/1Л/1 от 14.04.2023г., выполненные АИЛ Куцевского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514852 от 12.08.2015г.).

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с Приказом директора в МБОУ ООШ №27 (Далее Учредитель) запланировано открытие лагеря труда и отдыха «Авангард» для возрастного состава детей от 14 лет – 5 человек с 21.06.2023 по 12.07.2023г. Режим дня с 8.00 ч. до 14.00 ч.

МБОУ ООШ № 27 имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности рег. № ЛО 35-01218-23/00244527 от 21.08.2021 г., выданную Департаментом образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю №23.КК.17.000.М.000178.05.21 от 19.05.2021г.

МБОУ ООШ № 27 осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, представлена программа производственного контроля, представлены протоколы лабораторно-инструментальных испытаний.

Через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Собственная территория озеленена. Согласно письму руководителя организации на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие (травяное), асфальтовое покрытие, без дефектов.

На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, на расстоянии 50 метров от здания школы, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены два контейнера (мусоросборника), закрывающиеся крышками, площадка имеет ограждение с 3-х сторон. Вывоз отходов, по контракту б/н от 30.12.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от с ООО «Чистая станция».

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеют дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта отсутствуют.

Подвальный этаж в здании учреждения отсутствует.

Здание учреждения 1927 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения профильного лагеря труда и отдыха «Авангард» проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20.

Под размещение профильного лагеря труда и отдыха «Авангард» (ЛТО «Авангард») согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания (по тех.паспорту)	Этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь Помещений, м2
Помещения игровых, кружковых				
Литер Б	1	инв. №2	помещение для пребывания детей	22.8 м ²
Подсобные и вспомогательные помещения				
Литер А3	1	инв. № 19	туалет для девочек	2.65 м ²
	1	инв. № 20	туалет для мальчиков	2.65 м ²
	1	Инв. № 22	Помещение для хранения и разведения дез.средств	2,2
Литер Б	1	инв. № 1	спортзал	285.6 м ²
	1	инв. № 3	Раздевалка для девочек	8.3 м ²
	1	инв. № 3/2	Раздевалка для мальчиков	7.3 м ²
Помещения пищеблока				
Литер А2	1	инв. № 10	буфет	12.2 м ²
	1	инв. № 12	обеденный зал	41.4 м ²
Литер А3	1	инв. № 14	мед.кабинет	19.6 м ²

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенный под размещение лагеря, с учётом списочного состава (5 детей), соответствуют требованиям.

Помещения для пребывания детей (игровые) обеспечены мебелью (столами, стульями) в соответствии с их ростом и возрастом.

Мебель (столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.

Согласно результатам лабораторных измерений параметров микроклимата в помещениях пребывания детей (игровые) (протокол № 325/1Л/1 от 14.04.2023г., выполненный АИЛ Куцевского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514852 от 12.08.2015г.), в пределах нормируемых показателей, соответствуют требованиям раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Окна игровых оборудованы солнцезащитными тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника или подъемно-поворотными жалюзи.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей, а также помещение буфет-раздаточной, обеденный зал.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется с помощью термометров.

Помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение (светодиодные, люминисцентные лампы). Все источники искусственного освещения в помещениях пребывания детей содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Уровни искусственной освещенности в помещениях пребывания детей (игровые) соответствуют гигиеническим требованиям, протокол измерений № 325/1Л/2 от 14.04.2023г., выполненный АИЛ Куцевского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514852 от 12.08.2015г.).

Куцевский

Перегоревшие или неисправные люминисцентные лампы хранятся в отдельном помещении.

Отделка помещений пребывания детей (игровые): пол-линолеум, стены — воднодисперсное окрашивание. Помещения буфет-раздаточной: полы деревянные (окрашенные) и стены облицованы плиткой. Санитарные узлы для детей: полы и стены облицованы плиткой.

Полы помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибокком.

Водоснабжение здания: холодное — централизованное, горячее за счет электроводонагревателей (моечные буфет-раздаточной, умывальные раковины перед обеденным залом, сан.узлы).

Питьевой режим организован за счет питьевого фонтанчика. Результаты лабораторных исследований воды питьевой соответствуют требованиям раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол исследований №3445Л от 13.04.2023г., выполненный АИЛ Куцевского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514852 от 12.08.2015г.).

Водоотведение осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы, закрытые крышкой.

Для соблюдения правил личной гигиены детей (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) под организацию лагеря выделено 2 сан.узла, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1;

кол-во кабинок с унитазами в сан.узле для мальчиков (2 унитаза на мальчиков): 2,

кол-во умывальных раковин в сан.узле для мальчиков (1 умывальник): 1.

кол-во кабинок с унитазами в сан.узле для девочек (2 унитаза на девочек): 2.

кол-во умывальных раковин в сан.узле для девочек (1 умывальник): 1.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями.

Сан.узлы оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами.

Санитарные узлы оборудованы отдельным водопроводным краном (технический кран).

Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (5 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Кабинет медицинской сестры инв. № 14, оснащено столом, стулом мед.сестры, кушеткой, шкаф для медикаментов, раковиной для мытья рук, прибор по обеззараживанию воздуха (рециркулятор). На оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием представлен договор с ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ». Имеется лицензия на медицинскую деятельность, выданную Министерством здравоохранения Краснодарского края № ЛО-23-01-014169 от 12.12.2019г.

Питание организовано в буфет-раздаточной, представлен договор на оказание услуг по организации питания в летнем лагере с ИП Козлов В.И.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Инвентарь маркирован в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Количество одновременно используемой столовой посуды и столовых приборов соответствует списочному составу детей в лагере.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник.

Условия для обработки столовой посуды созданы в соответствии с требованиями таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21: 3 моечные ванны (для мытья столовой посуды), 2 моечные ванны (для мытья столовых приборов, стеклянной посуды); стеллажи для хранения посуды, производственный стол -1, раковина для мытья рук — 1.

В учреждении при столовой оборудовано 1 обеденный зал (площадью 41,6 кв.м) рассчитанный на 43 посадочных мест.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения личной гигиены детей (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) перед входом в обеденный зал (на площади коридора) размещены умывальные раковины в количестве 3 штук с подводкой холодной и горячей воды. Имеются диспенсеры с жидким мылом и бумажные полотенца.

Количество умывальников в обеденном зале (исходя из списочного состава детей в лагере – 5) достаточно.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

В помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности.

На оказание дератизации, дезинсекции заключен договор № ЦГ 2300565 от 17.03.2023г. с Кущевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

На проведение аккарицидной обработки территории учреждения представлен договор №ЦГ2300565 от 17.03.2023г. с Кущевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

7.Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество под размещение лагеря труда и отдыха «Авангард», на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 27 им. М.С. Рогова хутора Западного муниципального образования Ленинградский район, по адресу: Ленинградский район, хутор Западный, улица Светлая 131 Б (нежилые помещения: здание литер Б: инв. №№ 1, 2, 3, 3/2; здание литер А2: инв.№10,12, здание литер А3 инв.№14,19,20,22) без организации сна и с организацией питания для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления(в летний сезон 2023г) соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

Т.Н. Пожиленкова