

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН**

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К 2020/2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 27 им. М.С.Рогова хутора Западного муниципального образования Ленинградский район (МБОУ ООШ №27).

Адрес образовательной организации, телефон:

353769, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Западный, улица Светлая, 131. Телефон: 8(86145)4-44-14.

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации:

Смоленко Ольга Геннадьевна.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ленинградский район от 19 мая 2020 г. № 103-р «О проверке готовности образовательных организаций муниципального образования Ленинградский район к 2020-2021 учебному году», от 29 июля 2020 года № 188-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ленинградский район от 19 мая 2020 г. № 103-р «О проверке готовности образовательных организаций муниципального образования Ленинградский район к 2020-2021 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы муниципального образования	Аракчеева Алла Викторовна
Заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования	Казимир Ольга Васильевна
Начальник ОВО по Ленинградскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Краснодарскому краю»	Барвенко Олег Георгиевич
Главный специалист управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район	Лепявко Ольга Ивановна
Ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район	Иваненко Наталья Витальевна
Ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район	Козырь Елена Леонидовна
Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Ленинградский район	Мазурова Юлия Ивановна
ВРНО начальника ОГИБДД ОМВД по Ленинградскому району	Макеев Павел Иванович

Директор МКУ «Образование-Сервис» муниципального образования Ленинградский район	Метелица Валерий Николаевич
Начальник отдела ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органами и делам казачества администрации муниципального образования Ленинградский район	Попов Борис Юрьевич
Начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю	Пятенко Владимир Григорьевич
Ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район	Шарафутдинова Ольга Валерьевна
Председатель территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ	Чуприна Людмила Викторовна

Комплексней установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 27 им. М.С.Рогова хутора Западного муниципального образования Ленинградский район (МБОУ ООШ №27) № от 03.07.2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.05.2011 года № 695117-695118, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2011г. №655119, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 05.10.2015 года, Министерство образования и науки Краснодарского края, серия 23А01 № 0001405, срок действия свидетельства с 05.10.2015, до 21.03.2024 г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 21.08.2015 года, серия 23Л01 № 0003831, регистрационный номер 07000, Министерство образования и науки Краснодарского края, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и гражданами работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации работников и пр.) имеется.

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения - имеется.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - имеется.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛЮ-23-01-013705 от 04 июля 2019 года оформлена.

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные):

Начальное общее образование

Основное общее образование

Дополнительное образование для детей и взрослых.

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации-140 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся);

численность обучающихся на день проверки - 98 человек, в том числе - 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2019- 2020 годов - 9 человек, из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 9 человек, работают

0 человек, не работают - 9 человек;

из 2019-2020 учебного году в общеобразовательной организации:

-классов 9, обучающихся 98 (всего);

-из них в 1 семестр обучается 9 классов (учебных групп) , 98 обучающихся;

-какие классы 1-9 классы;

-наличие списки детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс;

-1 класс: количество 1, учащихся 10;

укомплектованность штатов общеобразовательной организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников - 12 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0%;

научно-технических работников - 0 человек 100%;

административно-технических работников - 3 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;

методических и иных работников, выполняющих вспомогательные функции - 1 человек 100%;

наличие (имеется, отсутствует) плана работы организации на 2020-2021 учебный год и его краткая экспертиза - имеется.

Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы

количество - 2.

год постройки техническое состояние - 1927, техническое состояние удовлетворительное.

год постройки 1969, техническое состояние удовлетворительное.

наличие трещин - да, наличие аварийного здания - нет

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом - указать где не соблюдаются данные требования) - удовлетворительное.

отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств - нет.

9. Каковы объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году

капитальных - объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены - не имеются.

текущих - подключение холодной и горячей водой классы начального звена в том числе:

выполнены - ООО «Сантехмонтаж»

акт приемки-оформлен

гарантийные обязательства - не имеются

иных видов ремонтных работ - объектов образовательной организации: косметический ремонт, выполненный силами школы.

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - отсутствует.

10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями.

11. Тип освещения в организации люминесцентное, СК-300 и др.) – наличие местного освещения классных досок - софиты, станков в мастерских трудового обучения - нет.

12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: обеспечено протокол № 3103.1.2, от 16.11.2016 г., Кушёвский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидиологии в Краснодарском крае»).

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) – от 24 июля 2020 года № 201.

14. Наличие и состояние: водоснабжения (центральное или привозная вода) (указать протоколы исследования воды питьевой: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей исследование) – центральное, протокол № 3018Л от 25.05.2020г., Кушёвский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидиологии в Краснодарском крае») удовлетворительное;

электроснабжения) - удовлетворительное; канализации - удовлетворительное, центральная, местная (чем представлена) выгреб; наличие раковин в помещениях начальных классов - да, лаборантских - нет, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, кабинет обслуживающего труда, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения;

наличие теплых туалетов - имеется; наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже - имеется, оборудование туалетов кабинками с зеркалами - имеется, запас средств личной гигиены (необходимый, фактически) - имеется;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом - имеется.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен/ невозможен) для соблюдения воздухообмена в организации удовлетворительное, естественное через оконные проёмы (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 5 лет, после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме: характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное/ неудовлетворительное), не рассредоточена (не опрессована) ли отопительная система.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное).

площадь участка - 890 кв.м; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное (расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20 м., фактически - 30 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на

1.0 м.с.а.в.с.к.с.т.о.р.о.п. - норма, фактически - на 1 м.; контейнеры: количество- 1, обеспеченность плотно закрывающимися крышками - обеспечен; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) - удовлетворительное;

учебно-опытный участок и его характеристика – площадь – 0,5 га, удовлетворительное;
спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование – имеется, удовлетворительное;

пригодное поле: норма и фактически – травяной покров;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются / не соблюдаются):

Основные недостатки – неровная поверхность спортивной площадки.

18.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное);

аттестация материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п.п.	Объекты материально-технической базы	Норматив	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие ак-тов разреше-ния на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожар-ной защиты	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	4	4	100	да	да	име-ется, удо-вле-твори-тель-ное	да	
2	Кабинет ин-формации и ИКТ	1	1	100	да	да	име-ется, удо-вле-твори-тель-ное	да	
3	12 кабинетов для занятий по предметам	1	1	100	да	да	име-ется, удо-вле-твори-тель-ное	да	
4	Кабинет ин-формации и ИКТ	1	1	100	да	да	име-ется, удо-вле-твори-тель-ное	да	
5	Кабинет ма-териальной культуры (библиотека)	1	1	100	да	да	име-ется, удо-вле-твори-тель-ное	да	

5) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной деятельности;

а) спортивный зал: имеется (отсутствует) - имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость человек 114, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 285,6 кв. м, наличие снарядных - 0, раздевалных для мальчиков - 0, и девочек - 0, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние - удовлетворительное, наличие акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 26 июля 2020 года № 1. Потребность в спортивном оборудовании: (наименование и количество оборудования) - отсутствует;

б) физкультурный зал: имеется (отсутствует) - приспособлен (типовое помещение), вместимость человек: состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) бассейн: имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

г) бассейн: имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение) вместимость, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

д) зал: учебная комната) имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек - 5, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

е) кабинетные мастерские: имеется (отсутствует) - имеются, приспособлен (типовое помещение) (инженерная мастерская - 0, столярная мастерская - 0, и др.) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

основные недостатки - недостаточность помещений;

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием:

а) обеспеченность учащихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ 11-015-93: 1010-97	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1	-	-	0	проведена
2	12	13	100%	
3	10	19	100%	
4	12	12	100%	
5	7	7	100%	
6	-	-	0	

б) обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона рабочей плоскости норма 27 шт., факт 27 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики нет, химии нет;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ имеется;

б) специальное оборудование:

а) оборудование мастерских, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда: умывальники, раковины: количество раковин 0, подводка холодной и горячей воды нет, наличие ковров, полотенец бумажных полотенец (нужное подчеркнуть) нет;

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии имеется, в лаборантской кабинете химии нет;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекол (нужное подчеркнуть) нет;

наличие в кабинете обслуживающего труда электроплит нет, разделочных столов нет, мойки имеется, для нет, умывальника нет;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения нет; кабинете домоводства нет, в спортивном зале имеется;
 соответствие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ, возрасту и росту обучающихся отсутствует;

Основные недостатки: недостаточность помещений.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена):

общее количество компьютерной техники 22 - единиц, из них подлежит списанию – 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: недостаточность финансовых средств.

21. Наличие библиотеки: имеется.

число книг 2200, фонд учебников 68,2 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 123;

обеспеченность учебниками 100%;

потребность в обновлении книжного фонда (имеется/ отсутствует);

наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на мест;

наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог);

Основные недостатки: маленькая площадь помещения.

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	-	-	договор с МБУЗ ЦРБ	-

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек – 7, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

детский кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет психолога-психолога – отсутствует, вместимость - человек, состояние -удовлетворительное;

стоматологический кабинет - отсутствует, приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - отсутствует, приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании (имеется/ не имеется/ при наличии потребности указать основной перечень оборудования) – отсутствует;

Основные недостатки:

23. Организация питания и питьевого режима обучающихся

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-догоотовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников (имеется/ отсутствует) - имеется;

примерное (двухнедельное) меню, утвержденное руководителем образовательной организации (отсутствует) - имеется;

питание организовано в смены – в 2 смены;

наличие посадочных мест в обеденном зале - 42;

процента охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питание детей из малоимущих семей в количестве 30 детей, что составляет 100 % от их общего количества - ;

приготовление пищи осуществляется из продуктов (закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) ИП Науменко контракт №1 от 14 января 2020 года;

транспортировка продуктов (организовано/ не организовано), санитарным нормам (соответствует/ не соответствует) не хранятся;

число раковин перед обеденным залом 2 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100%

обеспеченность раковин мыльницами, электрополотенцами / бумажными полотенцами, ведрами имеется;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* нет необходимости при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами нет необходимости;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* нет необходимости при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования нет;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием нет, моечными ваннами имеется;

при соответствующем оборудовании и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с защитным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) _____ оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

требования техники безопасности при работе с технологическим оборудованием (соблюдаются/ не соблюдаются);

состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участка удовлетворяет/ не соответствует санитарным нормам;

удовлетворение соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается (указать где не соблюдается);

обеспеченность кухонной посудой имеется (чего недостаточно), обеспеченность разделочными инструментами имеется (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется (какое наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой для приборов (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 160 комплектов, 100% обеспеченности;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами нет необходимости, приборами для измерения температурно-влажностного режима;

б) организация питьевого режима

питьевой режим обучающихся (организован/ не организован);

стандартные питьевые фонтанчики 1 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 1;

качество фасованная и емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность нет необходимости, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях)

наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной и фаянсовой посуды _____, контейнеров – для сбора использованной посуды для повторного применения;

в) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (имеется/ отсутствует) указать реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги;

контракт от 05 мая 2020 года Кушнёвский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

Основные недостатки: нет.

*) Центр организации систем ревизии и наладки оборудования (является неотъемлемой частью акта)

24. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано). – необходимость и наличие обучающихся к местам проведения занятий (имеется/ отсутствует).

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 20 человек, 20% от общего количества обучающихся:

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательной организации

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание
1	автомобиль	VAZ 32053-70	1	2018	соответствует	удовлетворительное	-

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) обеспечен

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям и

наличие (отсутствие) в здании (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать количество единиц) –

Основные недостатки: нет.

25. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполнены;

охрана объектов организации осуществляется вневедомственной охраной.

Плановая охрана осуществляется одним сотрудником. Договоры по оказанию охранных услуг заключены от № 143 от 31.07.2020 года.

объекты организации системой охранной сигнализации – оборудованы;

(оборудованы/ не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации – удовлетворительное;

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; (оборудованы/ не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием мобильной кнопки, тревожной кнопки;

ограничение территории организации и его состояние оборудована, удовлетворительное и

необеспечивает/ обеспечивает

дежурное/диспетчерская служба (дежурная) служба организована;

(организована/ не организована)

Основные недостатки:

26. Планы безопасности организации от 2020 года оформлен.

Действующий план безопасности организации от «» 20 года оформлена нет

необходимости:

2) Оценка пожарной безопасности образовательной организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

организм Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, от 12 августа 2019 года;

основные результаты проверки и предписания (из не устранённых)

- не проведена обработка огнезащитным составом металлических конструкций кровли с составом, обеспечивающим качество огнезащитной обработки (2 здание);

- подходы к эвакуации выполнены из горючего материала (2 здание);

требования пожарной безопасности _____;

(выполняются/ не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекта организации оборудована;

в организации установлена прибор «Сигнал-20», оповещение «Соната-К»;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающий звуковой сигнал;

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

зданий и объектов организации системами противодымной защиты оборудованы

система оповещения и извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

эвакуационные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

назначенные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

инспекторы (имеются/отсутствуют) и исправность исправны (не исправны) противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется

Основные недостатки:

2) На расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) _____;

2) Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзора) с указанием примерной даты исправления нарушений):

30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году

[Handwritten signature]

31. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году

Общеобразовательная организация к началу 2020-2021 учебного года
Лексина

11 числа августа месяца 2020 года

Члены комиссии [Signature] (Аракчеева Алла Викторовна)

Подпись	Место печати	Ф.И.О.
<i>[Signature]</i>		Казимир Ольга Васильевна
<i>[Signature]</i>		Барвенко Олег Георгиевич
<i>[Signature]</i>		Лепявко Ольга Ивановна

Заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Ленинградского района - филиал ФКУ «Учеб. Ц.П. Рос. Федерации по Краснодарскому краю»
Главный специалист управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район

Ведущий специалист управления образова- ния администрации муниципального об- разования Ленинград- ского района Ведущий специалист управления образова- ния администрации муниципального об- разования Ленинград- ского района Начальник отдела курсового administra- ции муниципального образования Ленинград- ский район ВНУС - начальник ОГНУДТ ОМВД по Ленинградскому рай- ону Директор МКО «Об- разование - Центр» муниципального об- разования Ленинград- ского района Начальник отдела ГО и ЧС администрации с правоохранитель- ными органами и де- лами безопасности адми- нистрации муниципа- льного образования Ленинградский район Начальник ОНД и ПР Ленинградского рай- она УМВД и ПР ГУ МВД России по Кра- снотатарскому краю Ведущий специалист управления образова- ния администрации муниципального об- разования Ленинград- ского района Председатель терри- торальной комиссии по организации ра- ботников народного образования и науки РФ	        	Иваненко Наталья Витальевна Козырь Елена Леонидовна Мазурова Юлия Ивановна Макеев Навел Иванович Метелица Валерий Николаевич Попов Борис Юрьевич Р.А. Петренко Пятенко Владимир Григорьевич Шарафутдинова Ольга Валерьевна Чуприна Людмила Викторовна
--	---	--